









Fornecedor	Marca/Modelo Referência	Ilustração	Especificações do Fabricante	Especificações Medidas (EFRA)	Data de Aprovação
<b>BATERIAS APROVADAS EM 2011 VÁLIDAS PARA EVENTOS FEPPRA EM 2011</b>					
Advanced Energy	Thunder Power RC # TP5400-1SPR65B		Thunder Power LiPo 1S 3.7v. 5400 mah. 65C Peso 141/153 g.	Comp.: 92.95 mm. Largura: 46.92 mm. Altura: 18.44 mm. Peso. 147.3 g.	02.01.2011
Advanced Energy	Thunder Power RC # TP5400-1SPR65D		Thunder Power LiPo 1S 3.7v. 5400 mah. 65C Peso c/fios 150/162 g.	Comp.: 92.86 mm. Largura: 46.83 mm. Altura: 18.27 mm. Peso c/fios: 152.4 g.	02.01.2011
Associated Electrics	Reedy # 629		Reedy LiPo 1S 3.7v. 5500 mah. 60C Peso 150/162 g.	Comp.: 92.70 mm. Largura: 46.50 mm. Altura: 18.29 mm. Peso 155.9 g.	02.01.2011
Graupner	GM V-MAXX # 99005		GM LiPo 1S 3.7v. 5800 mah. 60C. Peso 144/156 g.	Comp.: 92.80 mm. Largura: 46.26 mm. Altura: 18.17 mm. Peso 146.8 g.	02.01.2011
Intellect Battery	IP # CC1S6000V6		Intellect LiPo 1S 3.7v. 6000 mah. 60C Peso 144/156 g.	Comp.: 92.75 mm. Largura: 46.36 mm. Altura: 18.38 mm. Peso 147.8 g.	02.01.2011
VTEC	VTEC Competition Car Line # 79887		LRP LiPo 1S 3.7v. 21.5 Wh. 65C Peso 144/156 g.	Comp.: 92.30 mm. Largura: 46.23 mm. Altura: 18.24 mm. Peso 147.4 g. Encaixe de chassis.	02.01.2011
Modern Creations	Team Silverback Sapphire # 5800601SIN		Team Silverback LiPo 1S 3.7v. 5800 mah. 60C Peso 139/151 g.	Comp.: 92.79 mm. Largura: 46.34 mm. Altura: 18.14 mm. Peso 147.5 g.	02.01.2011
VTEC	Nosram X-treme Race # 99952		Nosram LiPo 1S 3.7v. 21.5 Wh. 65C Peso 144/156 g.	Comp.: 92.28 mm. Largura: 46.23 mm. Altura: 18.29 mm. Peso 147.4 g. Encaixe de chassis.	02.01.2011

Robitronic Electronic	Robitronic # RO5243		Robitronic LiPo 1S 3.7v. 5500 60C Peso 149/161 g.	Comp.: 92.95 mm. Largura: 46.39 mm. Altura: 18.39 mm. Peso 153.5 g.	02.01.2011
Superior Matching Concept	SMC C-Max # 5660SI		SMC LiPo 1S 3.7v. 5600 mah. 60C Peso 140/152 g.	Comp.: 92.85 mm. Largura: 46.56 mm. Altura: 18.36 mm. Peso 144.8 g.	02.01.2011
Superior Matching Concept	SMC Sport Max # 6028SI		SMC LiPo 1S 3.7v. 6000 mah. 28C Peso 138/150 g.	Comp.: 92.84 mm. Largura: 46.60 mm. Altura: 18.31 mm. Peso 145.5 g.	02.01.2011
Team ORION	ORION Carbon Pro # ORI14039		Orion LiPo 1S 3.7v. 23.7 Wh. 90C Peso 138/150 g.	Comp.: 92.87 mm. Largura: 46.34 mm. Altura: 18.25 mm. Peso 144.8 g.	02.01.2011
nVision	nVision # NV1101		nVision LiPo 1S 3.7v. 6400 mah. 90C Peso 138/150 g.	Comp.: 92.78 mm. Largura: 46.25 mm. Altura: 18.41 mm. Peso 147.5 g.	02.01.2011
Tianco	ORCA Infinite # OB6161IS		Tianco LiPo 1S 3.7v. 6000 mah. 60C Peso 144/156 g.	Comp.: 92.81 mm. Largura: 46.23 mm. Altura: 18.50 mm. Peso 147.8 g.	02.01.2011
Vampire Racing	Vampire # VR-1014		Vampire LiPo 1S 3.7v. 5700 mah. 50C Peso 141/153 g.	Comp.: 92.71 mm. Largura: 46.23 mm. Altura: 18.40 mm. Peso 141.6 g.	02.01.2011
Calandra Racing Concepts	CRC Maxxcell # CRC 3702		CRC LiPo 1S 3.7v. 6300 mah. 50C Peso 144/156 g.	Comp.: 92.74 mm. Largura: 45.97 mm. Altura: 18.23 mm. Peso 149.2 g.	02.01.2011

**BATERIAS APROVADAS EM 2010 VÁLIDAS PARA EVENTOS FEPRA EM 2011**

VTEC	LRP Competition car line. # 79877		LRP LiPo 1S 3.7v. 5400. 50C	Comp.: 92.72 mm. Largura: 46.44 mm. Altura: 18.14 mm. Peso 135.4 g Encaixe de chassis.	17.01.2010
ORION	ORION Carbon. # ORI14032		ORION LiPo 1S 3.7v. 4200. 45C	Comp.: 92.70 mm. Largura: 46.63 mm. Altura: 18.39 mm. Peso 123.0 g	17.01.2010
Xceed	Xceed Race Pack # 105112		Xceed LiPo 1S 3.7v. 5000 mah. 40C	Comp.: 92.86 mm. Largura: 46.07 mm. Altura: 18.22 mm. Peso c/fios 152.5 g	17.01.2010

SMC	SMC C-MAX # 5350SI		SMC LiPo 1S 3.7v. 5300 mah. 50C	Comp.: 91.73 mm. Largura: 45.74 mm. Altura: 18.39 mm. Peso 141.0 g	17.01.2010
Graupner	GM V-MAXX # 98979		GM LiPo 1S 3.7v. 5400 mah. 40C Caixa Preta/Fibra Carbono	Comp.: 92.76 mm. Largura: 46.01 mm. Altura: 17.88 mm. Peso c/fios 150.2 g	17.01.2010
First Strong	SpeedPower # SLR5041C		SpeedPower LiPo 1S 3.7v. 5500 mah. 45C	Comp.: 92.93 mm. Largura: 46.05 mm. Altura: 18.20 mm. Peso c/fios 151.2 g	17.01.2010
Advanced Energy Inc.	Thunder Power Pro Race # TP5000-1SPR50		Thunder Power LiPo 1S 3.7v. 5000 mah. 50C	Comp.: 92.17 mm. Largura: 46.39 mm. Altura: 18.25 mm. Peso c/fios 150.2 g	17.01.2010
Associated Electrics	Reedy # 719		Reedy LiPo 1S 3.7v. 4600 mah 40C Conectores 3.5mm	Comp.: 92.84 mm. Largura: 46.84 mm. Altura: 17.98 mm. Peso 139.8 g Encaixe de chassis	17.01.2010
Desire Power	Desire Power V6 # DCP4800 XP40		Desire Power LiPo 1S 3.7v. 4800 mah. 40C	Comp.: 92.61 mm. Largura: 46.80 mm. Altura: 18.29 mm. Peso c/fios 145.7 g Encaixe de chassis	17.01.2010
Intellect Battery	IP Race Pack # HW1S5000V4		IP LiPo 1S 3.7v. 5000 mah. 40C	Comp.: 92.86 mm. Largura: 46.21 mm. Altura: 18.13 mm. Peso c/fios 152.3 g	17.01.2010
Muchmore	Impact # MLI-T5200D		Impact LiPo 1S 3.7v. 5200 50C	Comp.: 92.81 mm. Largura: 46.07 mm. Altura: 17.96 mm. Peso c/fios 151.2 g	17.01.2010
CS Electronic	CS Factory Professional # C211016		CS LiPo 1S 3.7v. 5300 50C	Comp.: 92.97 mm. Largura: 46.15 mm. Altura: 18.17 mm. Peso c/fios 153.2 g	17.01.2010
VTEC	Nosram X-Treme Race # 99947		Nosram LiPo 1S 3.7v. 5400 50C	Comp.: 92.73 mm. Largura: 46.44 mm. Altura: 18.14 mm. Peso 134.8 g Encaixe de chassis	17.01.2010
Moore Speed	Moore-speed # MS-B3701		Moore Speed LiPo 1S 3.7v. 4600 mah. 50C	Comp.: 92.73 mm. Largura: 46.49 mm. Altura: 18.48 mm. Peso 123.3 g	17.01.2010