




Fornecedor	Marca/Modelo Referência	Ilustração	Especificações do Fabricante	Especificações Medidas (EFRA)	Data de Aprovação
BATERIAS APROVADAS EM 2011 VÁLIDAS PARA EVENTOS FEPPA EM 2011					
Associated Electrics	Reedy # 627		Reedy LiPo 2S 7.4v. 5200 mah. 60C Peso 286/310 g.	Comp.: 137.92 mm. Largura: 46.66 mm. Altura: 25.08 mm. Peso 298.5 g.	02.01.2011
Bionic Batteries	Bionic # BCS40-4800-SAD		Bionic LiPo 2S 7.4v. 4800 mah. 40C Peso 280/304 g.	Comp.: 137.50 mm. Largura: 46.47 mm. Altura: 23.64 mm. Peso 291.4 g.	02.01.2011
Bionic Batteries	Bionic # BCS50-5000-SAD		Bionic LiPo 2S 7.4v. 5000 mah. 50C Peso 288/312 g.	Comp.: 137.50 mm. Largura: 46.37 mm. Altura: 24.92 mm. Peso 301.2 g.	02.01.2011
CS Electronics	CS Professional # C211019		CS LiPo 2S 7.4v. 19.2 Wh x 2 50C Peso 264/286 g	Comp.: 137.21 mm. Largura: 46.48 mm. Altura: 24.75 mm. Peso 268.9 g	02.01.2011
Graupner	GM V-MAXX # 99009		GM LiPo 2S 7.4v. 5600 mah. 60C. Peso 274/296 g.	Comp.: 137.43 mm. Largura: 46.07 mm. Altura: 24.68 mm. Peso 280.5 g.	02.01.2011
Intellect Battery	IP # TP2S5400V6		Intellect LiPo 2S 7.4v. 5400 mah. 60C Peso 274/296 g	Comp.: 137.98 mm. Largura: 46.24 mm. Altura: 24.98 mm. Peso 283.5 g	02.01.2011
Robitronic Electronic	Robitronic # RO5242		Robitronic LiPo 2S 7.4v. 5200 60C Peso 284/308 g	Comp.: 137.46 mm. Largura: 46.40 mm. Altura: 24.71 mm. Peso 294.8 g	02.01.2011
Superior Matching Concept	SMC C-Max # 5260SP		SMC LiPo 2S 7.4v. 5200 mah. 60C Peso 260/282 g.	Comp.: 138.74 mm. Largura: 46.42 mm. Altura: 24.36 mm. Peso 273.4 g.	02.01.2011
Team ORION	ORION Carbon Pro # ORI14048		Orion LiPo 2S 7.4v. 40.7 Wh. 90C Peso 266/288 g.	Comp.: 138.10 mm. Largura: 46.57 mm. Altura: 23.73 mm. Peso 278.0 g.	02.01.2011
Team ORION	ORION Carbon Pro # ORI14049		Orion LiPo 2S 7.4v. 40.7 Wh. 90C Peso c/fios 297/321 g	Comp.: 138.51 mm. Largura: 46.84 mm. Altura: 24.52 mm. Peso c/fios 310.0 g.	02.01.2011

nVision	nVision # NV1102		nVision LiPo 2S 7.4v. 5500 mah. 90C Peso 266/288 g.	Comp.: 138.01 mm. Largura: 46.66 mm. Altura: 23.94 mm. Peso 281.0 g.	02.01.2011
Tianco	ORCA Infinite # OB5235IS		Tianco LiPo 2S 7.4v. 5200 mah. 45C Peso 274/296 g.	Comp.: 137.41 mm. Largura: 46.22 mm. Altura: 24.95 mm. Peso 277.3 g.	02.01.2011
Vampire Racing	Vampire # VR-1017		Vampire LiPo 2S 7.4v. 5400 mah. 60C Peso 274/296 g.	Comp.: 137.28 mm. Largura: 46.15 mm. Altura: 24.93 mm. Peso 280.6 g.	02.01.2011
Vapex Tech.	VP # VP93671		Vapex LiPo 2S 7.4v. 5400 mah. 50C Peso 268/290 g.	Comp.: 137.84 mm. Largura: 46.27 mm. Altura: 24.92 mm. Peso 268.3 g.	02.01.2011
RC Plus	Python Plus # RC-PPC40- 4800-SAD		RC Plus LiPo 2S 7.4v. 4800 mah. 40C Peso 280/304 g.	Comp.: 137.69 mm. Largura: 46.48 mm. Altura: 23.80 mm. Peso 289.2 g.	02.01.2011
RC Plus	Python Plus # RC-PPC50- 5000-SAD		RC Plus LiPo 2S 7.4v. 5000 mah. 50C Peso 288/312 g.	Comp.: 137.69 mm. Largura: 46.25 mm. Altura: 24.83 mm. Peso 300.6 g.	02.01.2011
Xcelorin	Xcelorin # LOSB9878		SMC LiPo 2S 7.4v. 5200 mah. 60C Peso 265/287 g.	Comp.: 138.14 mm. Largura: 46.18 mm. Altura: 24.59 mm. Peso 272.4 g.	02.01.2011






BATERIAS APROVADAS EM 2010 VÁLIDAS PARA EVENTOS FEPPA EM 2011







VTEC	LRP Competition car line. # 79878		LRP LiPo 2S 7.4v. 5000. 50C	Comp.: 138.74 mm. Largura: 46.29 mm. Altura: 24.83 mm. Peso 262.8 g Encaixe de chassis	17.01.2010
ORION	ORION Carbon. # ORI14014		Orion LiPo 2S 7.4v. 4500. 45C	Comp.: 138.33 mm. Largura: 46.66 mm. Altura: 24.61 mm. Peso 274.2 g.	17.01.2010
ORION	ORION Carbon # ORI14015		Orion LiPo 2S 7.4v. 4500 45C	Comp.: 137.80 mm. Largura: 46.58 mm. Altura: 24.91 mm. Peso c/fios 300.8 g	17.01.2010
Graupner	GM V-MAXX # 99001		GM LiPo 2S 7.4v. 5200 mah. 35C Conectores 3.5mm. Caixa preta/fibra carbono.	Comp.: 137.32 mm. Largura: 46.16 mm. Altura: 22.76 mm. Peso 258.0 g	17.01.2010

Graupner	GM V-MAXX # 98993		GM LiPo 2S 7.4v. 5200 mah. 45C Conectores 4.0mm. Caixa preta/fibra carbono.	Comp.: 137.32 mm. Largura: 46.27 mm. Altura: 24.79 mm. Peso 276.4 g	17.01.2010
Graupner	GM V-MAXX # 98996		GM LiPo 2S 7.4v. 5200 mah. 45C Conectores 3.5mm. Caixa preta/fibra carbono.	Comp.: 137.34 mm. Largura: 46.28 mm. Altura: 24.73 mm. Peso 277.1 g	17.01.2010
Robitronic Electronic	Robitronic # RO5217		Robitronic LiPo 2S 7.4v. 4500. 50C	Comp.: 137.99 mm. Largura: 46.52 mm. Altura: 23.60 mm. Peso 273.8 g	17.01.2010
Robitronic Electronic	Robitronic # RO5218		Robitronic LiPo 2S 7.4v. 5000. 50C	Comp.: 137.61 mm. Largura 46.28 mm. Altura: 24.97 mm. Peso 294.6 g	17.01.2010
Associated Electrics	Reedy # 686		Reedy LiPo 2S 7.4v. 4200 mah. 40C	Comp.: 137.34 mm. Largura: 46.94 mm. Altura: 23.16 mm. Peso c/fios 267.6 g	17.01.2010
Desire Power	Desire Power V6 # DPC5000XP40		Desire Power LiPo 2S 7.4v. 5000 mah. 40C	Comp.: 138.94 mm. Largura: 46.41 mm. Altura: 24.75 mm. Peso 268.2 g	17.01.2010
Intellect Battery	IP # TP2S5000V3		IP LiPo 2S 7.4v. 5000 mah. 35C	Comp.: 137.78 mm. Largura: 46.30 mm. Altura: 22.82 mm. Peso 258.3 g	17.01.2010
Intellect Battery	IP # TP2S5200V4		IP LiPo 2S 7.4v. 5200 mah. 45C	Comp.: 137.44 mm. Largura: 46.26 mm. Altura: 24.80 mm. Peso 276.2 g	17.01.2010
Muchmore	Impact # MLI-IS5000A		Muchmore LiPo 2S 7.4v. 5000 35C	Comp.: 137.34 mm. Largura: 46.20 mm. Altura: 22.84 mm. Peso 258.9 g	17.01.2010
Muchmore	Impact # MLI-IS5200B		Muchmore LiPo 2S 7.4v. 5200 45C	Comp.: 137.40 mm. Largura: 46.28 mm. Altura: 24.82 mm. Peso 275.8 g	17.01.2010
Yuntong	Yuntong # YT90093		Yuntong LiPo 2S 7.4v. 4500 mah. 50C	Comp.: 137.58 mm. Largura: 44.78 mm. Altura: 23.42 mm. Peso 273.9 g	17.01.2010
Yuntong	Yuntong # YT90109		Yuntong LiPo 2S 7.4v. 5000 mah. 50C	Comp.: 137.71 mm. Largura: 46.34 mm. Altura: 24.98 mm. Peso 295.9 g	17.01.2010

Bionic Batteries	Bionic # BCS40-4500- SAD		Bionic LiPo 2S 7.4v. 4500 mah. 40C	Comp.: 138.62 mm. Largura: 46.66 mm. Altura: 24.58 mm. Peso 272.0 g	17.01.2010
CS Electronics	CS-Factory Professional # C211013		CS LiPo 2S 7.4v. 5200 50C	Comp.: 137.69 mm. Largura: 46.27 mm. Altura: 24.98 mm. Peso 299.0 g	17.01.2010
VTEC	Nosram X-Treme Race # 99948		Nosram LiPo 2S 7.4v. 5000 50C	Comp.: 138.96 mm. Largura: 46.42 mm. Altura: 24.85 mm. Peso 263.4 g Encaixe de chassis	17.01.2010
Moore Speed	Moore-speed # MS-B7405		Moore-speed LiPo 2S 7.4v. 4600 mah. 50C	Comp.: 138.04 mm. Largura: 46.49 mm. Altura: 24.65 mm. Peso 273.9 g	17.01.2010
Moore Speed	Moore-speed # MS-B7406		Moore-speed LiPo 2S 7.4v. 4600 mah. 50C	Comp.: 137.78 mm. Largura: 46.49 mm. Altura: 24.67 mm. Peso c/fios 298.7 g	17.01.2010
Vampire Racing	Vampire # VR-1012		Vampire LiPo 2S 7.4v. 4400 mah. 40C	Comp.: 136.96 mm. Largura: 46.06 mm. Altura: 22.79 mm. Peso 231.4 g	17.01.2010
Vapex	VP # VP654358SH 30C-3P		Vapex LiPo 2S 7.4v. 4500 mah. 30C	Comp.: 137.09 mm. Largura: 46.27 mm. Altura: 23.70 mm. Peso 235.9 g	17.01.2010

BATERIAS APROVADAS EM 2009 VÁLIDAS PARA EVENTOS FEPRÁ EM 2011

VTEC	LRP Competition car line. # 79866		LRP LiPo 2S 7.4v. 4800 40C Saddle Pack	Comp.: 138.73 mm. Largura: 46.09 mm. Altura: 23.48 mm. Peso 249.3 g Encaixe de chassis	16.02.2009
GM Racing	GM V-MAXX # 98994		GM LiPo 2S2P 7.4v. 4200 mah. 30C Saddle Pack	Comp.: 137.13 mm. Largura: 46.14 mm. Altura: 22.74 mm. Peso 230.6 g	16.02.2009
GM Racing	GM V-MAXX # 98988		GM LiPo 2S3P 7.4v. 4200 mah. 35C Saddle Pack	Comp.: 137.08 mm. Largura: 46.43 mm. Altura: 23.36 mm. Peso c/fios 279.4 g	16.02.2009
Hyperion HK	Swift #HPSW304200		Swift LiPo 2S 7.4v. 4200 mah. 30C Saddle Pack	Comp.: 137.15 mm. Largura: 46.12 mm. Altura: 22.80 mm. Peso 231.5 g	16.02.2009
Robitronic Electronic	Robitronic # RO5213		Robitronic LiPo 2S2P 7.4v. 4600 35C Saddle Pack	Comp.: 137.60 mm. Largura: 44.81 mm. Altura: 23.30 mm. Peso 283.0 g	16.02.2009

Robitronic Electronic	Robitronic # RO5214		Robitronic LiPo 2S2P 7.4v. 5000 25C Saddle Pack	Comp.: 137.31 mm. Largura: 44.83 mm. Altura: 23.37 mm. Peso 276.0 g	16.02.2009
Speedpower	Speedpower #SLR423HS		Speedpower LiPo 2S 7.4v. 4200 mah. 30C Saddle Pack	Comp.: 137.09 mm. Largura: 46.14 mm. Altura: 23.03 mm. Peso c/fios 232.2 g	16.02.2009
TrakPower	TrakPower # TP32002SSP		TrakPower LiPo 2S 7.4v. 3200 mah. 20C Também etiqueta EFRA.	Comp.: 137.52 mm. Largura: 46.87 mm. Altura: 21.24 mm. Peso 188.0 g	16.02.2009
Associated Electrics	Reedy # 712		Reedy LiPo 2S 7.4v. 4200 mah. 35C Saddle Pack	Comp.: 137.62 mm. Largura: 46.74 mm. Altura: 23.22 mm. Peso c/fios 283.5 g	16.02.2009
Corally	Corally # 48243		Corally LiPo 2S 7.4v. 4200 mah. 35C Saddle Pack	Comp.: 137.10 mm. Largura 46.52 mm. Altura: 23.35 mm. Peso c/fios 277.5 g	16.02.2009
Intellect Battery	IP # TP2S4200V1		Intellect LiPo 2S 7.4v. 4200 mah. 30C Saddle Pack	Comp.: 137.07 mm. Largura: 46.08 mm. Altura: 22.81 mm. Peso 230.5 g	16.02.2009
Vampire Racing	Vampire # VR-1007		Vampire LiPo 2S 7.4v. 4400 mah. 30C Saddle Pack	Comp.: 137.07 mm. Largura: 46.13 mm. Altura: 22.81 mm. Peso 231.2 g	16.02.2009
Yuntong	Yuntong # YT90071		Yuntong LiPo 2S 7.4v. 4600 mah. 35C Saddle Pack	Comp.: 137.55 mm. Largura: 45.00 mm. Altura: 23.34 mm. Peso 282.2 g	16.02.2009